



## FELHÍVÁS

RÉSZVÉTELRE A MAROVISZ 13. JÁRTASSÁGI VIZSGÁLATÁN

**A jártassági vizsgálat tárgya:** hegesztési varrat mágnesezhető poros vizsgálata és értékelése.

**A jártassági vizsgálat célja:** laboratóriumok jártasságának bemutatása mágnesezhető poros vizsgálatban az MSZ EN ISO 17638:2017 jelzetű, „Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálatok” című szabvány szerinti hegesztési varrat vizsgálatban. A vizsgálatot a résztvevő laboratórium jegyzőkönyvével kell dokumentálni, melyben fotón is be kell mutatni a detektált eltéréseket. (Amennyiben a Laboratórium MSZ EN ISO 17638:2010 jelzetű szabvány szerinti akkreditálása még érvényes, e szabvány szerint elvégzett vizsgálatot is el lehet fogadni.)

**A jártassági vizsgálat Szervezője:** Magyar Roncsolásmentes Vizsgálati Szövetség  
1191 Budapest, Üllői út 206.  
marovisz@marovisz.hu

**A jártassági vizsgálat Koordinátora:** Fücsök Ferenc  
telefon: +36 26 950 058, +36 20 910 9028  
ffucso@gmail.com

**A jártassági vizsgálat lebonyolításáért felelős:** Császár Anikó - MAROVISZ Titkárság  
telefon: +36 1 278 0632, +36 30 62 66 111  
korvizsgalat@marovisz.hu

**A szervezés alvállalkozója:** Szűcs Pál - ORSZAK - Novum Kft.  
telefon: +36 20 958 2659

**A munkadarab leírása:** 300 mm hosszú hegesztési varratot tartalmazó, 12 mm lemezzvastagságú próbadarab, jelzése JV13 A. A munkadarab eszmei értéke 10 000 Forint.

**A vizsgálandó munkadarab homogenitása:** a hegesztett munkadarab homogenitása biztosított, ha nem éri azt durva mechanikus-, vagy erős hőhatás.

**Az elkészült felvétel értékelése:** a fényképfelvételen azonosíthatóan be kell mutatni a munkadarabot, **A** vagy **B** oldalát, a folytonossági hiányokat hibasorszámmal, és a méretek ellenőrzését lehetővé tevő mércét kell alkalmazni.

**Az eltérések értékelése:** az eltérések közül csak azokat kell felsorolni, melyek az MSZ EN ISO 23278:2015 jelzetű „Hegesztett kötések roncsolásmentes vizsgálata. Mágnesezhető poros vizsgálat. Átvételi szintek” című szabvány 1. táblázat 2X átvételi szintjének nem felelnek meg.

**Részvételi díj:** 130 000 Ft + ÁFA, MAROVISZ tagoknak: 110 000 Ft + ÁFA.

**Az eredmények visszaküldése:** a résztvevőknek saját jegyzőkönyv formátumukban a vizsgálat körülményeit, a fotó(ka)t, és a vizsgálat értékelésének eredményeit a vizsgálandó próbatesttel együtt vissza kell küldeniük. A fotó(ka)t tartalmazó jegyzőkönyvet elektronikus formában is be kell küldeni. Ha a kétféle jegyzőkönyv eredménye nem azonos, akkor közülük a papíralapú eredményeket kell eredetinek tekinteni. Az értékelési és mérési eredményeket be kell másolni a Mérési adatok JV13.xlsx nevű fájlba és ezt is be kell küldeni e-mailben a korvizsgalat@marovisz.hu címre.

**Jelentkezés:** a MAROVISZ honlapjáról letölthető jelentkezési lappal lehet, melyet kitöltve, cégszerűen aláírva elektronikusan kell a MAROVISZ-hoz eljuttatni.

Budapest, 2020. szeptember 20.